

LED line PRIME

Kód: 217034



EAN: 5905378217034

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm P50 IP66 PRIME CRI80**



A stadionlámpák **ESTADIO** fejlett technológiájú LED fényforrások, amelyeket professzionális kültéri alkalmazásokhoz terveztek. Tökéletesen alkalmasak stadionok, sportpályák, manőverező területek, kikötők, terminálok és más kiterjedt területek megbízható és hatékony megvilágítására.

**Megrendelésre készült termék. Várakozási idő ~12 hét.**



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 5000 K
Világos szín	Fehér
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	170
Teljes fényáram	34000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	P50
Dióda típusa	EMC5050
Diódák száma	100
Teljesítménytényező PF	0,95
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	0,5
Üzemi hőmérséklet	-40 / +45
Beltéri használatra	A szobákon kívül
Magasság	150 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát
Szélnek kitett oldalfelület	0,053m <sup>2</sup>


LED line PRIME

Kód: 217034

EAN: 5905378217034

## Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K 200W 34000lm P50 IP66 PRIME CRI80

### Műszaki rajz





### Fényeloszlás

### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	445 mm
Magasság	335 mm
Hossz	235 mm
Mérleg	5,7 kg

#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	445 mm
Magasság	335 mm
Hossz	235 mm
Mérleg	5,7 kg

#### Europaraklap

Mennyiség	35
Magasság	1,9 m
Tömeges mennyiség	35
Mérleg	250 kg

---

LED line PRIME

Kód: 217034

EAN: 5905378217034

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm P50 IP66 PRIME CRI80**

---

Példa megvalósítás