

LED line LITE

Symbole: 202856

EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO**  
**3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm rond IP20**  
**Blanc LITE**



24W Panneau de plafond LED LITE EASY FIX PRO génère un flux lumineux de 2400 lm, offrant la possibilité de régler la température de couleur de 3000K à 5000K. L'alimentation linéaire intégrée permet d'économiser de l'espace et de simplifier l'installation. Grâce à la conception qui permet les deux méthodes d'installation – plâtre et plâtre – le panneau s'intègre parfaitement dans les arrangements intérieurs modernes.



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 24 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	85
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	05
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	2400
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	25 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0,9

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	-
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	110
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	224
Facteur de puissance PF	0,7
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Taille du trou de montage	60-250
Hauteur	19,5
Diamètre du cadre	292 mm
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line LITE

Symbole: 202856


EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO**  
**3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm rond IP20**  
**Blanc LITE**


**Dessin technique**






**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	306 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	296 mm
Balance	0,8 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	10
Largeur	327 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	432 mm
Volume	0,044 m3
Balance	10 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	240
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	60
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	24
Balance	265 kg

---

LED line LITE

Symbole: 202856

EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO**  
**3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm rond IP20**  
**Blanc LITE**

---

Exemple de mise en œuvre