

LED line LITE

Kód: 202856

EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO**  
**3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm kerek IP20**  
**Fehér LITE**



24W LED vonal mennyezeti panel LITE EASY FIX PRO generál 2400 lm fényáram, amely lehetővé teszi, hogy állítsa a szín hőmérsékletét 3000K és 5000K. A lineáris tápegység a teret takarítja meg és egyszerűsíti a telepítést. A kialakításnak köszönhetően a panel tökéletesen illeszkedik a modern belső berendezésekbe.



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energihatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 24 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	85
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	2400
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	-
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	224
Teljesítménytényező PF	0,7
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Rögzítési furat mérete	60-250
Magasság	19,5
Keret átmérője	292 mm
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 202856


EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO  
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm kerek IP20  
Fehér LITE**

**Műszaki rajz**






**Fényeloszlás**



**További termékfotók**



**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	306 mm
Magasság	40 mm
Hossz	296 mm
Mérleg	0,8 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	10
Szélesség	327 mm
Magasság	315 mm
Hossz	432 mm
Kötet	0,044 m3
Mérleg	10 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	240
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	60
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	265 kg

---

LED line LITE

Kód: 202856

EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO**  
**3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm kerek IP20**  
**Fehér LITE**

---

Példa megvalósítás