

LED line PRIME


Symbol: 246982

EAN: 5901583246982

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
18W IP20 SAMSUNG 10mm 5m
1800lm/m PRIME**



Taśma LED line 300 SMD 12V 11000K 18W SAMSUNG to innowacyjne źródło światła od renomowanej marki LED line PRIME. Charakteryzuje się imponującą wydajnością świetlną, osiągającą do 100 lm/W, oraz optymalnym kątem rozsyłu światła wynoszącym 120°. W parze z wysoką temperaturą barwową 11000K oferuje jasne, białe światło. Produkt wykonany na bazie diod SAMSUNG zapewnia niezawodność i długotrwałość, a przewidziana trwałość wynosi nawet do 100000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 18 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	1800
Prąd (metr)	1,5
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5630
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 246982

EAN: 5901583246982

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
18W IP20 SAMSUNG 10mm 5m
1800lm/m PRIME**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,15 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	5,58 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	406 kg

LED line PRIME

Symbol: 246982

EAN: 5901583246982

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
18W IP20 SAMSUNG 10mm 5m
1800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja