

LED line PRIME




Symbol: 203105-II

EAN: 5905378220072

Venkovní svítidlo CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 šedá
PRIME



CAMINO CCT je svítidlo navržené s ohledem na náročné atmosférické podmínky, **dostupné ve třech variantách výkonu: 50W, 100W, 150W.** Vybavené pečlivě vybranými a prověřenými komponenty z hlediska kvality, zajišťují **spolehlivost provozu** a dlouhou životnost svítidel



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	50 W
Napětí	220-240 V AC
Teplota barvy světla	3000 K 4000 K 5700 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	7000

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	100 000 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	150 x 110
Typ diody	LUMILEDS 2835
Počet diod	96
Účinník PF	0,95
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Mimo pokoje
Výška	84 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 203105-II

EAN: 5905378220072

Venkovní svítidlo CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 šedá
PRIME

Technické kreslení






Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	236 mm
Výška	116 mm
Délka	560 mm
Váhy	2,9 kg

Hromadné balení

Množství	1
Váhy	2,9 kg

Europaleta

Množství	90
Výška	1900 mm
Množství: Euro paleta	90
Váhy	290 kg

LED line PRIME

Symbol: 203105-II

EAN: 5905378220072

Venkovní svítidlo CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 šedá
PRIME

Příklad implementace