

LED line PRIME

Code: 203105-II

EAN: 5905378220072

**Straßenleuchte CAMINO 3CCT(3/4/5,7K)
50W 7000lm IP66 grau PRIME**



CAMINO CCT ist Leuchten, die für schwierige Wetterbedingungen entwickelt wurden, **verfügbar in drei Leistungsvarianten: 50W, 100W, 150W**. Ausgestattet mit sorgfältig ausgewählten und auf Qualität geprüften Komponenten, gewährleisten sie **die Zuverlässigkeit des Betriebs** und eine lange Lebensdauer der Leuchten



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 50 W
Spannung	• 220-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000-4000-5700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	7000

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	150 x 110
Diodentyp	LUMILEDS 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	84 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME


Code: 203105-II

EAN: 5905378220072

Straßenleuchte CAMINO 3CCT(3/4/5,7K)
50W 7000lm IP66 grau PRIME

Technische Zeichnung


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	236 mm
Höhe	116 mm
Länge	560 mm
Gewicht	2,9 kg



Großverpackung

Menge	1
Gewicht	2,9 kg



Europalette

Menge	90
Palettenhöhe	1900 mm
Großmengen	90
Waage	290 kg

LED line PRIME

Code: 203105-II

EAN: 5905378220072

**Straßenleuchte CAMINO 3CCT(3/4/5,7K)
50W 7000lm IP66 grau PRIME**

Beispielanwendung