

LED line LITE

Symbol: 247422

EAN: 5901583247422

**LED žárovka E27 3000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**



Žárovka E27 15W 3000K 1515lm 230V A60 od LED line LITE je příkladem inovativní osvětlovací technologie, která se vyznačuje vysokou účinností. Vydává světelný tok na úrovni 1515 lumenů při výkonu pouhých 15 W, což zajišťuje vynikající energetickou účinnost. Teplá barva světla (3000 K) vytváří útulnou atmosféru a široký úhel svícení 240° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 15 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Světelný výkon	101
Celkový světelný tok	1515 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	240 °
Trvanlivost	50 000 h
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	119
Průměr armatury	60 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát

LED line LITE


Symbol: 247422

EAN: 5901583247422

**LED žárovka E27 3000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**




Technické kreslení

Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	60 mm
Výška	125 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,05 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	320 mm
Výška	270 mm
Délka	625 mm
Objem	0,054 m ³
Váhy	4,5 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	1800
Výška	1890 mm
Množství ve vrstvě	300
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	2100
Váhy	94,5 kg

LED line LITE

Symbol: 247422

EAN: 5901583247422

**LED žárovka E27 3000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**

Příklad implementace