

LED line LITE

Symbole: 247422

EAN: 5901583247422

LEDOM E27 15W 3000K 1515lm 230V A60



La lampe E27 15W 3000K 1515lm 230V A60 de LED line LITE est un exemple de technologie d'éclairage innovante, se distinguant par sa haute efficacité. Elle émet un flux lumineux de 1515 lumens avec une puissance de seulement 15 W, ce qui garantit une excellente efficacité énergétique. La température de couleur chaude (3000 K) crée une atmosphère accueillante, et l'angle de diffusion large de 240° assure une répartition uniforme de la lumière.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 15 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Efficacité lumineuse	101
Flux lumineux total	1515 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	240 °
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	119
Diamètre du cadre	60 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate


LED line LITE

Symbole: 247422

EAN: 5901583247422

LEDOM E27 15W 3000K 1515lm 230V A60


Dessin technique



Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	60 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	60 mm
Balance	0,05 kg



Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	320 mm
Hauteur	270 mm
Longueur	625 mm
Volume	0,054 m ³
Balance	4,5 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	1800
Hauteur	1890 mm
Quantité en couche	300
Nombre de couches	7
Quantité en vrac	2100
Balance	94,5 kg

LED line LITE

Symbole: 247422

EAN: 5901583247422

LEDOM E27 15W 3000K 1515lm 230V A60

Exemple de mise en œuvre