LED line PRIME

Kód: 217898

EAN: 5905378217898

LED szalag 360 COB 24V 4000K 10W IP66 DIGITAL SPI WS2811 10mm 5m 780lm/m PRIME



A LED line 360 COB 24V 4000K 10W DIGITAL SPI márkájú PRIME szalag egy fejlett világítási megoldás, amely kiváló fényminőséget kínál. 780 lumenes fényáramot kibocsátva egyenletes világítást biztosít a 4000 K természetes színhőmérsékleten. A COB LED-ek és az SPI technológia alkalmazásának köszönhetően a szalag lehetővé teszi a fényerő precíz szabályozását és a fényintenzitás egyéni igényekhez való igazítását.

IP 66 | 24V DC | 5m

CE

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 10 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörségi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	8,33 cm
Fényhatékonyság	78
Fényáram-fenntartási tényező	96 %
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9


Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	SPI
MacAdam lépcsői	≤3
A LED-szalag maximális szélessége	10 mm
Teljes fényáram (méter)	780
Áramerősség (mérő)	0,417
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	95
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1800
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Magasság	3,5 mm

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME | Kód: 217898 | EAN: 5905378217898


LED szalag 360 COB 24V 4000K 10W IP66 DIGITAL SPI WS2811 10mm 5m 780lm/m PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,35 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	380 mm
Magasság	210 mm
Hossz	450 mm
Mérleg	14 kg



Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1,8 m
Tömeges mennyiség	40
Mérleg	300 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME

Kód: 217898

EAN: 5905378217898

LED szalag 360 COB 24V 4000K 10W IP66 DIGITAL SPI WS2811 10mm 5m 780lm/m PRIME

Példa megvalósítás

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**