

LED line LITE



Produkto kodas: 240133

EAN: 5901583240133

LED juosta 150/5m SMD 12V YELLOW

2,4W IP65 8mm 5m LITE

LED linija 150 SMD 12V geltona, galia 2.4 W/m būdingi veiksmingi SMD3528 diodai, kurie užtikrina ilgalaikį veikimą ir mažą energijos suvartojimą. Dėka plataus šviesos kampas 120 °, juosta užtikrina vienodą šviesos sklaidą. Konstrukcijos stabilumas garantuoja aukštos kokybės 3M klijų ir lankstaus balto laminato.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	3
Galia	• 2.4 W / m
Įtampa	• 12 V DC
Šviesi spalva	Geltona
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	10 cm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	>0,7
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Pritemdymo funkcija	PWM
Srovė (metrais)	0,2
Spindulio kampas	120

Parametras	Vertė
Diodo tipas	SMD3528
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	30
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Patvarumas	100 000 h
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Ūgis	3

LED line LITE

Produkto kodas: 240133


EAN: 5901583240133

LED juosta 150/5m SMD 12V YELLOW

2,4W IP65 8mm 5m LITE




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	180 mm
Ūgis	20 mm
Ilgis	180 mm
Svarstyklės	0,167 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Tūris	0,020 m3
Svarstyklės	6,76 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	12000 m
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	10
Didelis kiekis	2400

LED line LITE

Produkto kodas: 240133

EAN: 5901583240133

**LED juosta 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE**

Igyvendinimo pavyzdys