



LED line LITE

Symbol: 240133

EAN: 5901583240133

**Taśma LED 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE**

Taśma LED line 150 SMD 12V w kolorze żółtym o mocy 2,4 W to wydajne rozwiązanie do oświetlenia. Charakteryzuje się efektywnymi diodami SMD3528, oferującymi długotrwałą pracę oraz niski pobór energii. Dzięki szerokiemu kątowii świecenia wynoszącemu 120°, taśma zapewnia równomierne rozproszenie światła. Stabilność montażu gwarantuje wysokiej jakości klej 3M oraz elastyczny laminat biały.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Moc	• 2.4 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	Żółta
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528

Parametr	Wartość
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	30
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3

LED line LITE


Symbol: 240133

EAN: 5901583240133

**Taśma LED 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,167 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	6,76 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400

LED line LITE

Symbol: 240133

EAN: 5901583240133

**Taśma LED 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP65 8mm 5m LITE**

Przykładowa realizacja