

LED line LITE


Code: 240263

EAN: 5901583240263

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE



LED Streifen 300 SMD 12V 11000K 4.8W IP65 von LED Linie ist eine hochwertige Lichtquelle, die sich durch ein extrem helles weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 11000K auszeichnet. Die Länge des Bandes beträgt 5 Meter und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Beleuchtungsprojekten. Dank eines Lichtstromretentionsfaktors von 96 und IP65 ist das Produkt widerstandsfähig gegen atmosphärische Bedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 11000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	83
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Lichtstrom (Meter)	400
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3


LED line LITE

Code: 240263


EAN: 5901583240263

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,18 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	484,6 kg

LED line LITE

Code: 240263

EAN: 5901583240263

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE

Beispielanwendung