

LED line LITE

Symbol: 240263

EAN: 5901583240263

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**

Taśma LED 300 SMD 12V 11000K 4,8W IP65 marki LED line to wysokiej jakości źródło światła, które charakteryzuje się niezwykle jasnym, białym światłem o temperaturze barwowej 11000K. Długość taśmy wynosi 5 metrów, co pozwala na elastyczne zastosowanie w różnych projektach oświetleniowych. Dzięki współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego wynoszącemu 96 oraz klasie ochrony IP65, produkt jest odporny na działanie warunków atmosferycznych.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	$\leq$ 6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 240263


EAN: 5901583240263

Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,18 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	484,6 kg

LED line LITE

Symbol: 240263

EAN: 5901583240263

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP65 8mm 5m 400lm/m LITE**

Przykładowa realizacja