

LED line PRIME


Symbol: 240164

EAN: 5901583240164

**LED pásek 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



LED páška 300 SMD 12V 3000K 4.8W od řady LED PRIME je moderní osvětlovací řešení charakterizované vysokou světelnou účinností 83 lm / W a dlouhou životností L70B50 až 50.000 hodin. Použití SMD3528 LED zaručuje rovnoměrné rozložení světla do krycího úhlu 120 °. Nekřemíkový výrobek může pracovat s kompatibilními MWM stmívači. Třída III zajišťuje bezpečnost používání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	83
Celkový světelný tok	480
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	PWM
Celkový světelný tok (metr)	480
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 240164


EAN: 5901583240164

**LED pásek 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,074 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	4,75 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	2400
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 240164

EAN: 5901583240164

**LED pásek 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Příklad implementace