

LED line PRIME

Symbol: 210271-
LAW3HAT

EAN: 5905378221048

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm szara
PRIME czujnik ruchu MV moduł
awaryjny LAW 3h AT**



RANGER 60-80W LED od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, emitujące białe światło o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 14400lm. Zgodna z normą IP66, zapewnia wysoką odporność na działanie wody oraz pyłu. Dzięki czujnikowi mikrofalowemu MC137D, oprawa automatycznie dostosowuje się do obecności osób w jej zasięgu.

Wersja z modułem awaryjnym 3h + Autotest.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60-80 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	AUTO TEST
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ czujnika	Mikrofalowy
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	69 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 210271-
LAW3HAT


EAN: 5905378221048

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm szara
PRIME czujnik ruchu MV moduł
awaryjny LAW 3h AT**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	85 mm
Wysokość	70 mm
Długość	1515 mm
Waga	2,15 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	9
Szerokość	273 mm
Wysokość	242 mm
Długość	1532 mm
Waga	22,9 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	108
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 210271-
LAW3HAT

EAN: 5905378221048

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm szara
PRIME czujnik ruchu MV moduł
awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja