

LED line PRIME

Symbol: 204027

EAN: 5905378204027

## Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W 2600lm LR40° IP20 60cm blanc PRIME



FUSION Boîtier linéaire 20W de la ligne LED PRIME combine design moderne et fonctionnalité. Il émet de la lumière avec une température de couleur de 4000K et un flux lumineux de 2600 lm, avec une efficacité de 130 lm/W. Fabriqué en aluminium durable, il assure un drainage thermique efficace et une longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures. Les protections IP20 et IK08 garantissent une qualité élevée et les classes d'énergie C et PF de 0,9 favorisent les économies d'énergie.



### Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 20 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	2600






Paramètre	Valeur
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres

LED line PRIME

Symbole: 204027

EAN: 5905378204027

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W  
2600lm LR40° IP20 60cm blanc PRIME**

**Dessin technique****Répartition de la lumière****Photos supplémentaires du produit****Données logistiques****Emballage individuel**

Largeur	586 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,14 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	12
Largeur	690 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,046 m <sup>3</sup>
Balance	13,93 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	288
Hauteur	1710 mm
Quantité en couche	48
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	288
Balance	672 kg

**PLUS D'EFFICACITÉ POUR LE MONDE DES LED**

**LED line**

---

LED line PRIME

Symbol: 204027

EAN: 5905378204027

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W  
2600lm LR40° IP20 60cm blanc PRIME**

---

**Exemple de mise en œuvre**