

LED line PRIME

Kód: 204027

EAN: 5905378204027

**PRIME Lineáris FUSION 20W 4000K
2600lm LR40 ° fehér**

FUZIÓ 20W lineáris ház LED vonal PRIME ötvözi a modern tervezés funkcionalitását. 4000K színhőmérséklettel és 2600 lm fényárammal bocsát ki fényt, 130 lm / W hatékonysággal. Tartós alumíniumból készült, biztosítja a hatékony hőelvezetést és a hosszú élettartamot akár 50.000 óra. Az IP20 és az IK08 védelem magas minőséget és C energiaosztályt, valamint 0,9 PF-et garantál, elősegíti az energiatakarítást.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban


LED line PRIME

Kód: 204027

EAN: 5905378204027


PRIME Lineáris FUSION 20W 4000K 2600lm LR40 ° fehér

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 204027

EAN: 5905378204027

PRIME Lineáris FUSION 20W 4000K
2600lm LR40 ° fehér

Példa megvalósítás