


LED line PRIME

Symbol: 200517

EAN: 5905378200517

Úhlový konektor pro COB LED pásky 2700K 10mm 2 pin Typ L 14W PRIME

LED line PRIME pro LED pásky COB s barevnou teplotou 2700K a šířkou 10mm, typ L, 14W je inovativní příslušenství poskytující pevnou kombinaci světelné rozptylové pásky. Výrobek je charakterizován jednoduchou instalací bez dalších nástrojů a vysokou energetickou účinností. Záruka 5 let potvrzuje její spolehlivost a trvanlivost.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Teplota barvy světla	• 6500 K
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Typ konektoru	L
Šířka desky plošných spojů	8 mm
Maximální šířka LED pásky	8


LED line PRIME

Symbol: 200517

EAN: 5905378200517

Úhlový konektor pro COB LED pásy 2700K 10mm 2 pin Typ L 14W PRIME


Technické kreslení



Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Váhy	0,002 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	330 mm
Výška	90 mm
Délka	330 mm
Váhy	2 kg
Komentáře	



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 200517

EAN: 5905378200517

**Úhlový konektor pro COB LED pásy
2700K 10mm 2 pin Typ L 14W PRIME**

Příklad implementace