


LED line LITE

Code: 240294

EAN: 5901583240294

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V GREEN  
4,8W IP65 8mm 5m LITE**

LED 300 SMD von LED Linie LITE ist eine innovative Lichtquelle, die sich durch seine grüne Farbe und Produktivität von 4,8 W auszeichnet. Es arbeitet an einer Spannung von 12 V DC und zeichnet sich durch einen hohen Schutz IP65 aus, der Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit bietet. Dank der Verwendung von SMD3528 Dioden und dauerhaftem weißen Laminat garantiert das Produkt eine gleichmäßige Oberflächenbeleuchtung.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Garantie	3
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	Grün
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3


LED line LITE

Code: 240294


EAN: 5901583240294

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V GREEN  
4,8W IP65 8mm 5m LITE**

**Technische Zeichnung**





**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,196 kg

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m <sup>3</sup>
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	484,6 kg

---

LED line LITE

Code: 240294

EAN: 5901583240294

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V GREEN  
4,8W IP65 8mm 5m LITE**

---

**Beispielanwendung**