

LED line LITE

Symbol: 240294

EAN: 5901583240294

**Taśma LED 300/5m SMD 12V GREEN  
4,8W IP65 8mm 5m LITE**

Taśma LED 300 SMD od marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, które wyróżnia się barwą zieloną oraz wydajnością na poziomie 4,8 W. Działa na napięciu 12 V DC i charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65, co zapewnia odporność na działanie wody i wilgoci. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD3528 oraz trwałego laminatu białego, produkt gwarantuje równomierne rozświetlenie powierzchni.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	Zielona
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528

Parametr	Wartość
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 240294


EAN: 5901583240294

**Taśma LED 300/5m SMD 12V GREEN  
4,8W IP65 8mm 5m LITE**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,196 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m <sup>3</sup>
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	484,6 kg

---

LED line LITE

Symbol: 240294

EAN: 5901583240294

**Taśma LED 300/5m SMD 12V GREEN  
4,8W IP65 8mm 5m LITE**

---

**Przykładowa realizacja**