

LED line LITE

Code: 202283

EAN: 5905378202283

**LED-Lampe E27 2700K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Glas LITE**


LED Lampe E27 10W 2700K 1200lm FILAMENT A60 von LED Linie LITE ist eine innovative Lichtquelle, die mit seinem eleganten Design und hoher Energieeffizienz besticht. Es emittiert warmes Licht bei einer Farbtemperatur von 2700 K, ideal für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre. Mit einer Leistung von 1200 Lumen bietet es eine gleichmäßige Beleuchtung im vollen Beleuchtungswinkel von 360°. Seine Haltbarkeit erreicht bis zu 25.000 Stunden, und die Retentionsrate des Lichtstroms beträgt bis zu 96%.

**Technische Daten**





Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 10 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	1200 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	-
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	A60
Leuchtdurchmesser	60 mm
Abstrahlwinkel	360 °
Diodentyp	Filament
Anzahl der LEDs	4
Lebensdauer	25 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Sachen	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Material (Abdeckung)	Glas

LED line LITE

Code: 202283

EAN: 5905378202283

**LED-Lampe E27 2700K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Glas LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	45 mm
Höhe	71 mm
Länge	45 mm
Gewicht	0,03 kg

Großverpackung

Menge	50
Breite	325 mm
Höhe	240 mm
Länge	325 mm
Volumen	0,025 m³
Gewicht	2,78 kg

Europalette

Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	300
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	2400
Waage	133,44 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line LITE

Code: 202283

EAN: 5905378202283

**LED-Lampe E27 2700K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Glas LITE**

Beispielanwendung

