

LED line PRIME

Symbol: 210233-LAW3HAT

EAN: 5905378221024

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny LAW
3h AT**



RANGER 25-55W 4000K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe od marki LED line PRIME. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, oferując strumień świetlny 9900 lm oraz moc w przedziale 25-55 W. Posiada mikrofalowy czujnik ruchu MC137D, co umożliwia automatyczne dostosowanie jasności w zależności od obecności osób.

Wersja z modułem awaryjnym 3h + Autotest.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 25-55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	AUTO TEST
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ czujnika	Mikrofalowy
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	69 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 210233-
LAW3HAT


EAN: 5905378221024

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny LAW
3h AT**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	82 mm
Długość	1515 mm
Waga	2,23 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	9
Szerokość	273 mm
Wysokość	242 mm
Długość	1532 mm
Waga	22,9 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	108
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 210233-
LAW3HAT

EAN: 5905378221024

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny LAW
3h AT**

Przykładowa realizacja