

LED line LITE


Symbol: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm okrągły IP20 czarny
LITE**



Okrągły downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT o mocy 1050 lm charakteryzuje się wszechstronnością dzięki możliwości wyboru trzech temperatur barwowych: 3000 K, 4000 K oraz 5000 K, co umożliwia dostosowanie oświetlenia do różnych potrzeb. Posiada klasę energetyczną E oraz współczynnik odwzorowania barw Ra wynoszący 80, co zapewnia dobrą jakość światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	<ul style="list-style-type: none"> • 9 W • 12 W • 15 W
Napięcie	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	70
Całkowity strumień świetlny	1050
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	84
Współczynnik mocy PF	0,8
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-130
Wysokość	17 mm
Średnica oprawy	170 mm
Kolor	Czarny


LED line LITE

Symbol: 209954


EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm okrągły IP20 czarny
LITE**

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	31 mm
Wysokość	175 mm
Długość	175 mm
Waga	0,29 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	365 mm
Wysokość	335 mm
Długość	370 mm
Waga	13,08 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1,9 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	30
Waga	430 kg

LED line LITE

Symbol: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm okrągły IP20 czarny
LITE**

Przykładowa realizacja