

LED line LITE

Symbole: 249471

EAN: 5901583249471

**Downlight EASY FIX 2700K 24W 2150lm
carré IP20 29,5x29,5cm Blanc LITE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 24 W
Tension	• 220-260 V AC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	90
Flux lumineux total	2150
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
LGP	PMMA
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	112
Facteur de puissance PF	0,7
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Taille du trou de montage	60-260
Hauteur	14
Matériau (boîtier)	Polyamide
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line LITE


Symbole: 249471

EAN: 5901583249471


Downlight EASY FIX 2700K 24W 2150lm

carré IP20 29,5x29,5cm Blanc LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière




Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	292 mm
Hauteur	14 mm
Longueur	292 mm
Balance	0,83 kg



Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	320 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	430 mm
Volume	0,043 m3
Balance	11,2 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	180
Hauteur	1890 mm
Quantité en couche	40
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	240
Balance	268,8 kg

LED line LITE

Symbole: 249471

EAN: 5901583249471

**Downlight EASY FIX 2700K 24W 2150lm
carré IP20 29,5x29,5cm Blanc LITE**

Exemple de mise en œuvre