

LED line PRIME

Kód: 243714

EAN: 5901583243714

LED szalag 300/5m SMD 12V 3000-6500K 9,6W IP20 MULTIWHITE 10mm 5m 800lm/m PRIME

LED sáv 300 SMD 12V 3000- 6500K 9.6W MULTIFEITE LED-vonalas PRIME innovatív világítási megoldás. Lehetővé teszi a szín hőmérsékletének 3000-ról 6500 K-ra történő beállítását, lehetővé téve a fény egyéni beállítását. Naplementési funkciójának és nagy fényhatékonyságának köszönhetően energiatakarékos és hosszú távú működést biztosít. Ez jellemzi energiahatékonysági osztály G és tartóssága akár 100000 óra.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000-6500 K
Világos szín	CCT
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤ 3
Teljes fényáram (méter)	800
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 243714


EAN: 5901583243714

**LED szalag 300/5m SMD 12V 3000-6500K 9,6W IP20 MULTIWHITE 10mm
5m 800lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,119 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	5,4 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	349 kg

LED line PRIME

Kód: 243714

EAN: 5901583243714

**LED szalag 300/5m SMD 12V 3000-
6500K 9,6W IP20 MULTIWHITE 10mm
5m 800lm/m PRIME**

Példa megvalósítás