

LED line PRIME


Symbol: 243714

EAN: 5901583243714

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000-6500K 9,6W IP20 MULTIWHITE 10mm 5m 800lm/m PRIME



Taśma LED 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe. Umożliwia regulację temperatury barwy od 3000 do 6500 K, co pozwala na dopasowanie światła do indywidualnych preferencji. Dzięki funkcji ściemniania oraz wysokiej wydajności świetlnej, oferuje oszczędność energii i długotrwałą pracę. Charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej G i trwałością wynoszącą aż 100000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000-6500 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	800
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 243714


EAN: 5901583243714

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000-6500K 9,6W IP20 MULTIWHITE 10mm 5m 800lm/m PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,119 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	5,4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 243714

EAN: 5901583243714

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000-
6500K 9,6W IP20 MULTIWHITE 10mm
5m 800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja