

LED line LITE

Code: 240638

EAN: 5901583240638

**LED-Glühbirne GU10 4000K 5,5W 550lm
230V 60° DIM Glass LITE**



LED-Line Lampe LITE GU10 Leistung 5.5 Diese moderne Beleuchtungslösung bietet einen Lichtstrom von 550 Lumen und eine neutrale Farbe von 4.000 K Licht. Dank seiner 60°-Winkel und einer hohen 96%-Leuchtfluss-Retentionsrate bietet es eine gleichmäßige Beleuchtung während der gesamten Lebensdauer, die auf bis zu 30.000 Stunden geschätzt wird.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 5.5 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	550 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Triac

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	60°
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Leistungsfaktor PF	0,8
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	54
Leuchtendurchmesser	50 mm
Material (Gehäuse)	Glas


LED line LITE

Code: 240638


EAN: 5901583240638

**LED-Glühbirne GU10 4000K 5,5W 550lm
230V 60° DIM Glass LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	10
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,06 kg

Großverpackung

Menge	100
Breite	280 mm
Höhe	165 mm
Länge	540 mm
Volumen	0,024 m ³
Gewicht	7,6 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	4000
Palettenhöhe	1815 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	11
Großmengen	4400
Waage	308 kg

LED line LITE

Code: 240638

EAN: 5901583240638

**LED-Glühbirne GU10 4000K 5,5W 550lm
230V 60° DIM Glass LITE**

Beispielanwendung