

LED line PRIME


Kód: 479983

EAN: 5907777479983

LED szalag 720/5m SMD 24V 2700K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME



144 SMD 24V 2700K 65W 200lm / W LED-vonal a PRIME modern és energiahatékony fényforrás, amelyet 2700K hőmérsékletű meleg fényszín jellemez. A fényteljesítmény eléri a 200 lm / W értéket, ami intenzív világítást biztosít alacsony energiafogyasztással. A termék olyan tompító funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi a fényerő egyéni igényekhez való igazítását.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 6.5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	6,25 cm
Fényhatékonyság	200
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1300
Áramerősség (mérő)	0,27
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD
Diódák száma	720
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Diódák száma (méter)	144
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5

LED line PRIME


Kód: 479983

EAN: 5907777479983


LED szalag 720/5m SMD 24V 2700K

6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,131 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	5,4 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	300 kg

LED line PRIME

Kód: 479983

EAN: 5907777479983

LED szalag 720/5m SMD 24V 2700K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME

Példa megvalósítás