

LED line PRIME


Produkto kodas: 246500

EAN: 5901583246500

LED juosta 210/5m SMD 12V RGB 10W

IP20 TWIST 12mm 5m PRIME

LED juostelė 210 SMD 12V RGB 10W TWIST iš garsaus LED linijos PRIME - tai naujoviškas šviesos šaltinis, išskiriamas už puikią kokybę ir išskirtinį ilgaamžiškumą. MSD5050 diodai, kurių skaičius 210 metrui, leidžia gauti intensyvių ir tolygių apšvietimą. Dėka RGB technologija, juosta leidžia įvairių spalvų šviesos kūrimą. Produktas yra nepasiekiamas, suderinamas su PWM reguliatoriais ir turi 2 mm storio ilgalaikį laminatą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 10 W / m
Įtampa	• 12 V DC
Šviesi spalva	RGB
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	7,1 cm
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Pritemdymo funkcija	PWM
Srovė (metrais)	0,83
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD5050

Parametras	Vertė
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	42
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Patvarumas	100 000 h
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2,5

LED line PRIME


Produkto kodas: 246500

EAN: 5901583246500


LED juosta 210/5m SMD 12V RGB 10W
IP20 TWIST 12mm 5m PRIME

Techninis brėžinys


Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	153 mm
Ūgis	15 mm
Ilgis	153 mm
Svarstyklės	0,15 kg
Komentarai	



Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Tūris	0,020 m3
Svarstyklės	5,63 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	12000 m
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	10
Didelis kiekis	2400
Svarstyklės	405,4 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 246500

EAN: 5901583246500

LED juosta 210/5m SMD 12V RGB 10W IP20 TWIST 12mm 5m PRIME

Igyvendinimo pavyzdys