


LED line PRIME

Symbol: 246500

EAN: 5901583246500

**Taśma LED 210/5m SMD 12V RGB 10W
IP20 TWIST 12mm 5m PRIME**

Taśma LED 210 SMD 12V RGB 10W TWIST od renomowanej marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które wyróżnia się doskonałą jakością oraz wyjątkową trwałością. Zastosowanie diod SMD5050 w liczbie 210 na metr pozwala uzyskać intensywne i równomierne oświetlenie. Dzięki technologii RGB, taśma umożliwia tworzenie różnorodnych kolorów światła. Produkt jest nieściemnialny, kompatybilny z dimmerami PWM oraz wyposażony w wytrzymały laminat o grubości 2 mm.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 10 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	7,1 cm
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,83
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5050

Parametr	Wartość
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	42
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 246500

EAN: 5901583246500

**Taśma LED 210/5m SMD 12V RGB 10W
IP20 TWIST 12mm 5m PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,15 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	5,63 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	405,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 246500

EAN: 5901583246500

**Taśma LED 210/5m SMD 12V RGB 10W
IP20 TWIST 12mm 5m PRIME**

Przykładowa realizacja