

LED line PRIME

Produkto kodas: 477477

EAN: 5907777477477

Downlight QUANTUM 4000K 7W 700lm apvalus IP20 Baltas 1-10V



DOWNLIGHT 7W 700lm 4000K QUANTUM yra novatoriškas šviesos šaltinis, kuris užtikrina aukštą šviesos efektyvumą **100 lm/W** lygyje. Neutralus šviesos atspalvis su temperatūra **4000K** teigiamai veikia erdvės suvokimą. Dėl **Bridgelux** gamintojo **COB** diodų technologijos, lemputė garantuoja tolygų šviesos paskirstymą ir mirgėjimo nebuvimą, kas patvirtina žemas **SVM = 0,4** koeficientas.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	5
Galia	• 7 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	85
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	03
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	700
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	1-10
Makadamo laiptai	≤3

Parametras	Vertė
Maksimali išėjimo srovė	0,15
Kabelio ilgis	150 mm
Spindulio kampas	60
Diodo tipas	COB
Diodų skaičius	1
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	0,8
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-5÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	80
Ūgis	33
Rėmo skersmuo	88 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas

LED line PRIME


Produkto kodas: 477477

EAN: 5907777477477

**Downlight QUANTUM 4000K 7W 700lm
apvalus IP20 Baltas 1-10V**

Techninis brėžinys


Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	60 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	100 mm
Svarstyklės	0,03 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	290 mm
Ūgis	215 mm
Ilgis	490 mm
Tūris	0,03 m ³
Svarstyklės	23,67 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1720 mm
Kiekis viename sluoksnyje	6
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	696 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 477477

EAN: 5907777477477

**Downlight QUANTUM 4000K 7W 700lm
apvalus IP20 Baltas 1-10V**

Įgyvendinimo pavyzdys