

LED line PRIME

Symbol: 477477

EAN: 5907777477477

Downlight QUANTUM 4000K 7W 700lm okrągły IP20 Biały 1-10V



DOWNLIGHT 7W 700lm 4000K QUANTUM to innowacyjne źródło światła, które zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie **100 lm/W**. Neutralna barwa światła o temperaturze **4000K** wpływa pozytywnie na percepcję przestrzeni. Dzięki zastosowaniu technologii diod **COB od producenta Bridgelux**, lampa gwarantuje równomierne rozproszenie światła oraz brak migotania, co potwierdza niski współczynnik **SVM = 0,4**.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	85
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	700
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	1-10
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Maksymalny prąd wyjściowy	0,15
Długość przewodów	150 mm
Średnica oprawy	88 mm
Kąt świecenia	60
Typ diody	COB
Ilość diod	1
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,8
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	80
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME


Symbol: 477477

EAN: 5907777477477

Downlight QUANTUM 4000K 7W 700lm
okrągły IP20 Biały 1-10V

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	60 mm
Wysokość	52 mm
Długość	100 mm
Waga	0,03 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	215 mm
Długość	490 mm
Objętość	0,03 m3
Waga	23,67 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1720 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	696 kg

LED line PRIME

Symbol: 477477

EAN: 5907777477477

**Downlight QUANTUM 4000K 7W 700lm
okrągły IP20 Biały 1-10V**

Przykładowa realizacja