

LED line PRIME

Code: 210516

EAN: 5905378210516

Track light LUMICANTO 14-29W CCT 36/60° 3 Phasen Weiß PRIME



LUMICAANTO 14-29W CCT 36/60° in weiß ist eine fortschrittliche LED-Beleuchtung, die moderne Technologie mit stilvollem Design kombiniert. Aus hochwertigem Aluminium und transparentem Glas, sorgt es für Haltbarkeit und Ästhetik. Dank der 36°- und 60°-Winkel ermöglicht es eine präzise Ausrichtung des Lichts. Durch die Änderung der Lichtfarbentemperatur auf 3000 K, 4000 K und 6000 K wird die Atmosphäre individuell angepasst.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 14-29 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	06
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	do 115
Lichtstrom	1440-3200
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Befestigungsart	3-Phasen-Sammelschiene
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	77 mm
Abstrahlwinkel	60/36
Diodentyp	COB-BRIDGELUX
Anzahl der LEDs	1
Lebensdauer	50 000 h
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	klares Glas


LED line PRIME

Code: 210516

EAN: 5905378210516

**Track light LUMICANTO 14-29W CCT
36/60° 3 Phasen Weiß PRIME**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 210516

EAN: 5905378210516

**Track light LUMICANTO 14-29W CCT
36/60° 3 Phasen Weiß PRIME**

Beispielanwendung