

LED line PRIME






Produkto kodas: 210516

EAN: 5905378210516

## LUMICANTO 14 -29W CCT 36 / 60 ° baltos spalvos PRIME



LUMICANTO 14-29W CCT 36 / 60 ° baltos spalvos takelis - tai modernus LED apšvietimas, kuris sujungia modernias technologijas su stilingu dizainu. Pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio ir skaidraus stiklo, užtikrina ilgaamžiškumą ir estetiką. 36 ° ir 60 ° kampai leidžia tiksliai nukreipti šviesą. Šviesos spalvos temperatūros pasikeitimas iki 3000 K, 4000 K ir 6000 K pritaiko atmosferą prie individualių poreikių.



### Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	5/7*
Galia	• 14-29 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Šviesi spalva	CCT
Spalvų atgavos indeksas Ra	90
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	06
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	do 115 lm/W
Bendras šviesos srautas	1440 - 3200 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* - skirtumas B10-B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) - nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0,9
Makadamo laiptai	≤6
Montavimo tipas	3 grandinių šyna
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	60/36
Diodo tipas	COB-BRIDGELUX
Diodų skaičius	1
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	≥0,95
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-5÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Rėmo skersmuo	77 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium


LED line PRIME

Produkto kodas: 210516

EAN: 5905378210516

**LUMICANTO 14 -29W CCT 36 / 60 ° baltos spalvos PRIME**

**Techninis brėžinys**




**Šviesos pasiskirstymas**

**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienkartinė pakuotė**

Plotis	85 mm
Ūgis	257 mm
Ilgis	186 mm
Svarstyklės	0,75 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	20
Plotis	385 mm
Ūgis	150 mm
Ilgis	530 mm
Tūris	0,030 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	15,5 kg

**Europaletas**

Kiekis	320
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	320
Sluoksnių skaičius	3
Didelis kiekis	16
Svarstyklės	769 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 210516

EAN: 5905378210516

**LUMICANTO 14 -29W CCT 36 / 60 ° baltos  
spalvos PRIME**

---

Igyvendinimo pavyzdys