

LED line PRIME

Kód: 201149

EAN: 5905378201149

**PRIME ACTON 24W 2600lm 4000K IP54
kerek mozgásérzékelővel**

Az ACTON LED PRIME 24W és 2600lm fényáram 108 lm / W. fényhatásfokkal rendelkezik. A 4000K színhőmérséklettel természetes, fehér fényt kínál minden belső felülethez. Az IP54 védelmi osztálynak köszönhetően a polikarbonát ház ellenáll a nedvességnek és a mechanikai károsodásnak (IK08), ami garantálja a hosszú távú működést. További mikrohullámú mozgásérzékelő 8m tartományban növeli a funkcionalitás és a biztonság.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 24 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP54
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	108
Teljes fényáram	2600
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	280
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25÷40
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 201149


EAN: 5905378201149

PRIME ACTON 24W 2600lm 4000K IP54 kerek mozgásérzékelővel

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 201149

EAN: 5905378201149

**PRIME ACTON 24W 2600lm 4000K IP54
kerek mozgásérzékelővel**

Példa megvalósítás