

LED line LITE

Symbole: 248900

EAN: 5901583248900

Ligne LED G9 12W 2700K 1160lm 220-240V



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 12 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	90
Flux lumineux total	1160 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	270 °
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	75 mm
Matériau (boîtier)	Céramique

LED line LITE

Symbole: 248900


EAN: 5901583248900

Ligne LED G9 12W 2700K 1160lm 220-240V

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	20 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	66 mm
Balance	0,025 kg



Emballage en vrac

Quantité	500
Largeur	580 mm
Hauteur	255 mm
Longueur	175 mm
Volume	0,025 m3
Balance	13,03 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	40000
Hauteur	1,6 m
Quantité en couche	3000
Nombre de couches	13
Quantité en vrac	80
Balance	1120 kg

LED line LITE

Symbole: 248900

EAN: 5901583248900

Ligne LED G9 12W 2700K 1160lm 220-240V

Exemple de mise en œuvre