LED line PRIME

Simbol: 218284

EAN: 5905378218284

# Track light Linear LUMICANTO 30-42W 3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm negru PRIME



Corp liniar **Lumicanto Linear** pe șină de 3 faze combină un design modern cu o utilitate maximă. Se remarcă prin posibilitatea de reglare a unghiului de iluminare cu 20 de grade și un adaptor ultra-îngust, care se aliniază perfect cu șina, asigurând un aspect estetic al tavanului. Corpul permite o configurare ușoară a parametrilor datorită comutatoarelor de putere (4 intervale - 30/34/38/42W) și a temperaturii de culoare (3CCT - 3000K/4000K/6000K). Un coeficient Ra90 ridicat și o eficiență luminoasă de 120 lm/W o fac o alegere ideală pentru birouri și spații comerciale.

5 WARRANTY

PF 0,9

220-240V AC

## Date tehnice

| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică 2019/2015 | D |
| Garanţie | 5 |
| Putere | • 30 W<br>• 34 W<br>• 38 W<br>• 42 W |
| Tensiune | • 220-240 V AC |
| Temperatura culorii luminii | • 3000-4000-6000 K |
| Culoare deschisă | CCT |
| Indicele de redare a culorilor Ra | 90 |
| Clasa de etanșeitate | IP20 |
| Clasa de protecție IK | 02 |
| Clasa de protecție electrică | I |
| Putere luminoasă | 120 |

| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Flux luminos total | 5000 |
| Termen de valabilitate L70B50 | 60 000 h |
| Frecvența tensiunii de alimentare | 50/60Hz |
| Unghiul fasciculului | 90 |
| Tipul diodei | SMD 2835 |
| Numărul de diode | 192 |
| Factorul de putere PF | 0,9 |
| Timp de încălzire a lămpii la 60% | 1 |
| Temperatura de funcționare | -20÷40 |
| Pentru aplicații | În interiorul camerelor |
| Înălţime | 45 mm |



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/ro**


LED line PRIME

Simbol: 218284

EAN: 5905378218284

# Track light Linear LUMICANTO 30-42W 3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm negru PRIME

**Desen tehnic**





**Distribuția luminii**

## Fotografii suplimentare ale produselor




## Date logistice




**Ambalaj individual**

| | |
|---|---|
| Cantitate | |
| Lăţime | 55 mm |
| Înălţime | 75 mm |
| Lungime | 1205 mm |
| Balanță | 1,6 kg |



**Ambalaje în vrac**

| | |
|---|---|
| Cantitate | 10 |
| Lăţime | 290 mm |
| Înălţime | 170 mm |
| Lungime | 1220 mm |
| Balanță | 15,2 kg |



**Europalet**

| | |
|---|---|
| Cantitate | 160 |
| Înălţime | 140 cm |
| Cantitate în strat | 160 |
| Numărul de straturi | 1 |
| Cantitate: paleți europeni | 10 |
| Balanță | 270 kg |



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/ro**

LED line PRIME | Simbol: 218284 | EAN: 5905378218284

# Track light Linear LUMICANTO 30-42W 3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm negru PRIME

**Implementare exemplu**




T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/ro**