

LED line LITE

Code: 222304

EAN: 5905378222304

LED line GU10 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 7W
630lm 230V 120° PC LITE



Eine Glühbirne, drei Möglichkeiten – diese Quelle LED line mit der Funktion zur Änderung der Farbtemperatur (CCT) über einen einfachen Schalter am Gehäuse. Wählen Sie jederzeit zwischen warmem, neutralem oder kaltem Licht und genießen Sie dabei konstant hohe Lichtausbeute und hervorragende Farbwiedergabe. Diese universelle "3 in 1"-Lösung ermöglicht es, Lagerbestände zu reduzieren und das Licht perfekt an jede Einrichtung oder Stimmung anzupassen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 7 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K • 4000 K • 6500 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Lichtausbeute	90
Lichtstrom	630 lm

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	15 000 h
Lampengewindetyp	GU10
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120°
Leistungsfaktor PF	0,5
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	56 mm
Leuchtdurchmesser	50 mm
Material (Gehäuse)	Aluminum+PBT+PVC

LED line LITE

Code: 222304

EAN: 5905378222304

LED line GU10 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 7W


630lm 230V 120° PC LITE

Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge	61 mm
Gewicht	0,033 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	540 mm
Höhe	265 mm
Länge	145 mm
Gewicht	3,8 kg



Europalette

Menge	6000
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	6
Anzahl der Schichten	13
Großmengen	60
Waage	260 kg

LED line LITE

Code: 222304

EAN: 5905378222304

LED line GU10 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 7W
630lm 230V 120° PC LITE

Beispielanwendung