LED line LITE

Symbol: 222304

EAN: 5905378222304

Żarówka LED GU10 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 7W 630lm 230V 120° PC LITE



Jedna żarówka, trzy możliwości – to źródło LED line z funkcją zmiany temperatury barwowej (CCT) za pomocą prostego przełącznika na obudowie. Wybierz barwę ciepłą, neutralną lub zimną w dowolnym momencie, ciesząc się niezmiennie wysoką wydajnością świetlną i doskonałym odwzorowaniem kolorów. To uniwersalne rozwiązanie "3 w 1" pozwala ograniczyć zapasy magazynowe i idealnie dopasować światło do każdej aranżacji czy nastroju.

3 WARRANTY

IP 20

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K • 4000 K • 6500 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	630 lm
Okres trwałości L70B50	15 000 h

Parametr	Wartość
Rodzaj gwintu żarówki	GU10
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°
Współczynnik mocy PF	0,5
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	56 mm
Średnica oprawy	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminum+PBT+PVC

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line LITE

Symbol: 222304

EAN: 5905378222304

Żarówka LED GU10 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 7W 630lm 230V 120° PC LITE

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne







Opakowanie jednostkowe

Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	61 mm
Waga	0,033 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	540 mm
Wysokość	265 mm
Długość	145 mm
Waga	3,8 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6000
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	100
Waga	260 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line LITE

Symbol: 222304

EAN: 5905378222304

Żarówka LED GU10 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 7W 630lm 230V 120° PC LITE

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**