

LED line LITE

Produkto kodas: 477101

EAN: 5907777477101

**LED juosta 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

LED linija 600 SMD 24V 11000K 9.6W IP65 yra naujoviškas šviesos šaltinis, kuris išsiskiria dėl savo aukštos kokybės. 600 SMD diodų naudojimas užtikrina 960 liumenų šviesos intensyvumą, todėl labai veiksmingas apšvietimas. Spalvos temperatūra 11000K sukuria šaltą, baltą šviesą idealiai tinka įvairioms reikmėms.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	G
Garantija	3
Galia	• 9.6 W / m
Įtampa	• 24 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 11000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Įėjimo sekcija	5 cm
Šviesos efektyvumas	100
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96%
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0,9
Pritemdymo funkcija	PWM


Parametras	Vertė
Kabelio ilgis	200 mm
Bendras šviesos srautas (metrais)	960
Srovė (metrais)	0,4
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD 2835
Diodų skaičius	600
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	120
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Darbinė temperatūra	-20÷45
Ūgis	3

LED line LITEProdukto kodas: 477101EAN: 5907777477101

LED juosta 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas




Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	180 mm
Ūgis	20 mm
Ilgis	180 mm
Svarstyklės	0,2 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Tūris	0,020 m3
Svarstyklės	7,66 kg
Komentariai	



Europaletas

Kiekis	12000 m
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	10
Didelis kiekis	2400
Svarstyklės	300 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 477101

EAN: 5907777477101

**LED juosta 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Igyvendinimo pavyzdys