

LED line LITE

Produkto kodas: 203419

EAN: 5905378203419

Highbay lempa ECOBEAM 4000K 200W 20000lm 110° IP65 juoda LITE



LED linijos apšvietimas LITE HIGH-BAY ECOBEAM 200W yra puikus sprendimas pramoninio apšvietimo srityje, pasižymintis efektyvumu **20000 lumenų** ir šviesos efektyvumu **100 lm/W**. Esant spalvų temperatūrai **4000K** generuoja ryškią, neutralią šviesą, idealiai tinkančią įvairioms taikymo sritims. Aukšta apsaugos klasė **IP65** ir atsparumas smūgiams **IK05** užtikrina patikimumą sudėtingomis sąlygomis.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 200 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	20000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	25 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	PWM
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD LED
Diodų skaičius	224
Galios koeficientas PF	0.9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	64
Medžiaga (korpusas)	Aluminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line LITE

Produkto kodas: 203419


EAN: 5905378203419

Highbay lempa ECOBEAM 4000K 200W
20000lm 110° IP65 juoda LITE

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas




5905378203419

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	330 mm
Ūgis	70 mm
Ilgis	330 mm
Svarstyklės	1,85 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	4
Plotis	305 mm
Ūgis	355 mm
Ilgis	350 mm
Tūris	0,004 m3
Svarstyklės	8,5 kg



Europaletas

Kiekis	128
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	24
Sluoksnių skaičius	4
Didelis kiekis	32
Svarstyklės	229 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 203419

EAN: 5905378203419

**Highbay lempa ECOBEAM 4000K 200W
20000lm 110° IP65 juoda LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

