

LED line PRIME

Symbol: 210684

EAN: 5905378210684

Łącznik X do szynoprzewodu
LUMICANTO biały z zasilaniem PRIME



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Biały
Temperatura pracy	5÷40 °C

Parametr	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Długość	162 mm
Szerokość	162 mm
Wysokość	32 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Odpowiednik	XTS 38

LED line PRIME

Symbol: 210684


EAN: 5905378210684

Łącznik X do szynoprzewodu
LUMICANTO biały z zasilaniem PRIME




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	160 mm
Wysokość op jedn	30 mm mm
Długość opak jedn	160 mm mm
Waga opak. jedn.	0,18 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	50 szt.
Szerokość op zb	450 mm mm
Wysokość op zb	300 mm
Długość op zb	300 mm mm
Waga op zb	7,9 kg kg
Objętość	0,040 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	1200 szt.
Waga europalety (kg)	189,6 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 210684

EAN: 5905378210684

**Łącznik X do szynoprzewodu
LUMICANTO biały z zasilaniem PRIME**

Przykładowa realizacja