

LED line PRIME

Symbol: 210684

EAN: 5905378210684

Łącznik X do szynoprzewodu LUMICANTO biały z zasilaniem PRIME



Łącznik X do szynoprzewodu LUMICANTO w kolorze białym, stanowiący element zasilający PRIME, wyróżnia się nowoczesnym designem i solidnym wykonaniem. Produkt charakteryzuje się napięciem roboczym wynoszącym 220-240V AC oraz prądem znamionowym 16A, co zapewnia wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wykonany z trwałych materiałów, spełnia normy jakościowe, gwarantując niezawodność i komfort montażu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Klasa ochrony elektrycznej	I
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Typ mocowania	Szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	5÷40
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Odpowiednik	XTS 38
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne

LED line PRIME

Symbol: 210684


EAN: 5905378210684

Łącznik X do szynoprzewodu
LUMICANTO biały z zasilaniem PRIME




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	160 mm
Wysokość	30 mm
Długość	160 mm
Waga	0,18 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,040 m ³
Waga	10 kg

Europaleta

Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1200
Waga	189,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 210684

EAN: 5905378210684

**Łącznik X do szynoprzewodu
LUMICANTO biały z zasilaniem PRIME**

Przykładowa realizacja