


LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20 60x60cm biały PRIME



Panel Backlit LED line PRIME 28W to wysokiej jakości oprawa oświetleniowa o wymiarach 595x595 mm, emitująca chłodne światło białe o temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 4000 lm. Zastosowanie diod SMD LED 2835 gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną na poziomie 142 lm/W oraz długą żywotność L70B50 sięgającą 75 tysięcy godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 28 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	28 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 201255


EAN: 5905378201255

Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	600 mm
Wysokość	31 mm
Długość	673 mm
Waga	1,7 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	630 mm
Wysokość	240 mm
Długość	670 mm
Objętość	
Waga	10,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	72
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 201255

EAN: 5905378201255

**Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME**

Przykładowa realizacja

