

LED line LITE

Symbol: 200791

EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
kulatý IP20 Bílý LITE**



Round Downlight LED Molly z LED line LITE je elegantní 18W a 1750 lm světelný proud. Díky barevné teplotě 3000K dosahuje příjemné, teplé světlo, ideální pro vytvoření pohodlné atmosféry. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností 100 lm / W a Ra > 80 barevným reprodukčním faktorem, který zajišťuje přirozený vzhled osvětlených objektů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 18 W
Napětí	• 170-260 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	1750
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	60
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	140-160
Výška	26
Průměr armatury	170 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 200791


EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	176 mm
Výška	35 mm
Délka	175 mm
Váhy	0,182 kg

Hromadné balení

Množství	60
Šířka	390 mm
Výška	374 mm
Délka	551 mm
Objem	0,036 m ³
Váhy	11,3 kg

Europaleta

Množství	1200
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	20
Váhy	256 kg

LED line LITE

Symbol: 200791

EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Příklad implementace

