

LED line LITE

Code: 200791

EAN: 5905378200791

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 18W 1750lm
rund IP20 Weiß LITE**



Runde Downlight LED Molly aus LED Linie LITE ist ein elegantes 18W und 1750 lm Lichtstromgehäuse. Dank der Farbtemperatur erreicht 3000K angenehmes, warmes Licht, ideal für eine angenehme Atmosphäre. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichteffizienz von 100 lm/W und Ra >80 Farbwiedergabefaktor aus, die das natürliche Erscheinungsbild der beleuchteten Objekte sicherstellt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1750
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	60
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	140-160
Höhe	26
Leuchtdurchmesser	170 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 200791


EAN: 5905378200791

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 18W 1750lm
rund IP20 Weiß LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	176 mm
Höhe	35 mm
Länge	175 mm
Gewicht	0,182 kg

Großverpackung

Menge	60
Breite	390 mm
Höhe	374 mm
Länge	551 mm
Volumen	0,036 m ³
Gewicht	11,3 kg

Europalette

Menge	1200
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	20
Waage	256 kg

LED line LITE

Code: 200791

EAN: 5905378200791

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 18W 1750lm
rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

