

LED line LITE

Kód: 200791

EAN: 5905378200791

Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm kerek IP20 Fehér LITE



Kerek lefelé LED Molly a LED LITE vonalról egy elegáns 18W és 1750 lm fényfolyam ház. A 3000K színhőmérsékletnek köszönhetően kellemes, meleg fény, ideális a kényelmes légkör megteremtéséhez. 100 lm / W és Ra > 80 színreprodukciós faktor nagy fényhatásfok jellemzi, amely biztosítja a megvilágított tárgyak természetes megjelenését.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	3
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 170-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömorségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	1750
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	60
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Rögzítési furat mérete	140-160
Magasság	26
Keret átmérője	170 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 200791


EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Műszaki rajz





Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	176 mm
Magasság	35 mm
Hossz	175 mm
Mérleg	0,182 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	60
Szélesség	390 mm
Magasság	374 mm
Hossz	551 mm
Kötet	0,036 m3
Mérleg	11,3 kg

Europaraklap

Mennyiség	1200
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	5
Tömeges mennyiség	20
Mérleg	256 kg

LED line LITE

Kód: 200791

EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Példa megvalósítás

