

LED line LITE

Symbol: 241628

EAN: 5901583241628

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 800lm/m LITE**



Taśma LED line 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wysoką wydajność i długotrwałość użytkowania. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528, osiąga strumień świetlny rzędu 400 lm na metr oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80. Dodatkowo taśma cechuje się klasą szczelności IP65, co czyni ją odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	800
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3

LED line LITE

Symbol: 241628

EAN: 5901583241628




**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 800lm/m LITE**

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,188 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400 szt.

LED line LITE

Symbol: 241628

EAN: 5901583241628

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 800lm/m LITE**

Przykładowa realizacja