

LED line PRIME

Symbol: LL-12-12

EAN: 5907777479167

**Zasilacz 12-12 IP67 12W 12V PRIME**

Zasilacz LED line PRIME 12-12 IP67 12V to wysokiej jakości urządzenie charakteryzujące się mocą wyjściową 12 W oraz szerokim zakresem napięcia wejściowego od 90 do 264 V AC. Oferuje stabilną pracę przy prądzie znamionowym wynoszącym 1 A i sprawnością na poziomie 0,76. Produkt cechuje się klasą ochrony IP67, co zapewnia odporność na wodę oraz pył. Dodatkowo, zasilacz spełnia szereg norm bezpieczeństwa, w tym EN55015 i PN-EN IEC 61000-3-2.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 12 W
Napięcie	• 90-264 V AC
Klasa ochrony elektrycznej	II
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 1A
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz
Prąd znamionowy	1A
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	0,76

Parametr	Wartość
Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Normy EMC	EN55015
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	6A / 230VAC
Temperatura pracy	-30÷70
Napięcie wyjściowe	• 12 V


LED line PRIME

Symbol: LL-12-12

EAN: 5907777479167


**Zasilacz 12-12 IP67 12W 12V PRIME**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	41 mm
Wysokość	27 mm
Długość	165 mm
Waga	0,13 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	230 mm
Długość	345 mm
Waga	14,5 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	3200
Wysokość palety	1020 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	474 kg

---

LED line PRIME

Symbol: LL-12-12

EAN: 5907777479167

**Zasilacz 12-12 IP67 12W 12V PRIME**

---

Przykładowa realizacja