

LED line PRIME

Symbol: 221215

EAN: 5905378221215


**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK lewy czarny
z zasilaniem PRIME**

Nowość



Łącznik L do szynoprzewodu LUMICANTO lewy, markowy produkt LED line PRIME, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada białe wykończenie, które doskonale wkomponowuje się w różnorodne aranżacje wewnątrz. Zasilanie wynosi 220-240V AC przy prądzie znamionowym 16A, co zapewnia wystarczającą moc dla wielu zastosowań.

Jego solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą eksploatację oraz łatwość w montażu na szynach trójfazowych. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne


LED line PRIME

Symbol: 221215

EAN: 5905378221215

**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK lewy czarny
z zasilaniem PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	100 mm
Wysokość	30 mm
Długość	100 mm
Waga	0,105 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	250 mm
Wysokość	220 mm
Długość	400 mm
Waga	9,6 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	15
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	610 kg

LED line PRIME

Symbol: 221215

EAN: 5905378221215

**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK lewy czarny
z zasilaniem PRIME**

Przykładowa realizacja